



WT 10 Wandtresor "Diplomat" Ausführung E

Widerstandsgrad I

- Typgeprüfte und vom ECBS/VdS überwachte Sicherheit
- Rückwand mit 10 mm starker Stahlkonstruktion als Brennschneidschutz
- Doppelwandige Tür mit patentiertem Notverriegelungssystem
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Versicherungsschutz: gewerbl. bis 20.000 Euro, privat bis 65.000 Euro



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	kg	l
WT 10/5 350 E	21580 7	465 x 500 x 385	345 x 370 x 300	60	37,8
WT 10/6 350 E	21640 8	620 x 500 x 385	500 x 370 x 300	78	54,8
WT 10/6 580 E	21790 0	620 x 500 x 580	500 x 370 x 495	78	90,3
WT 10/8 350 E	21700 9	980 x 500 x 385	860 x 370 x 300	112	94,2
WT 10/8 580 E	21820 4	980 x 500 x 580	860 x 370 x 495	112	155,4



WT 11 - 13 Wandtresore "Karat" Ausführung S

Sicherheitsstufe B

- Mit variabler Tiefe durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Versicherungsschutz: gewerbl. bis 10.000 Euro, privat bis 40.000 Euro



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	kg	l
WT 11 S	27800 0	170x240x119-163	110x190x74,5-118,5	7,5	1,55-2,4
WT 12 S	27810 9	205x290x119-163	145x240x74,5-118,5	10,2	2,6-4,1
WT 13 S	27830 7	250x350x233-351	190x300x188,5-306,5	18	10,7-17,4



WT 13 Wandtresor "Karat" Ausführung E

Sicherheitsstufe B

- Mit variabler Tiefe durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Versicherungsschutz: gewerbl. bis 10.000 Euro, privat bis 40.000 Euro



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	kg	l
WT 13 E	27820 8	250x350x233-351	190x300x188,5-306,5	18	10,7 - 17,4



WT 14 N - 16 N Wandtresore "Karat" Ausführung S

Widerstandsgrad N

- Typgeprüfte und von ECBS/VdS überwachte Sicherheit
- Tür doppelwandig, mit Feuerschutzmaterial
- Extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen
- Sicherheitsplus: Spezial-Durchschlagssicherung, thermisches Notverriegelungssystem
- Versicherungsschutz: gewerbl. bis 10.000 Euro, privat bis 40.000 Euro



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	kg	l
WT 14 N S	28340 0	342x434x233 -351	250x352x178 -296	27,5	15,6 -26,0
WT 16 N S	28360 8	532x434x233 -351	440x352x178 -296	39	27,5 -45,7



WT 14 N - 16 N Wandtresore "Karat" Ausführung E

Widerstandsgrad N

- Typgeprüfte und von ECBS/VdS überwachte Sicherheit
- Tür doppelwandig, mit Feuerschutzmaterial
- Extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen
- Sicherheitsplus: Spezial-Durchschlagssicherung, thermisches Notverriegelungssystem
- Versicherungsschutz: gewerbl. bis 10.000 Euro, privat bis 40.000 Euro



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	kg	l
WT 14 N E	28350 9	342x434x233 -351	250x352x178 -296	27,5	15,6 -26,0
WT 16 N E	28380 6	532x434x233 -351	440x352x178 -296	39	27,5 -45,7



CW 5 Wandtresore "CityLine" Ausführung S

Sicherheitsstufe B

- Tür doppelwandig, mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Mit umlaufender Feuerfalz
- Versicherungsschutz: gewerbl. bis 10.000 Euro, privat bis 40.000 Euro



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	kg	l
CW 5 350 S	15030 6	326 x 440 x 350	243 x 343 x 294	19,5	24,5



PW 1 - 3 Wandtresore "Point" Ausführung S

Getestet im BURG-WÄCHTER Prüflabor

- Solider einwandiger Korpus



Artikel	EAN	Außen H × B × T	Innen H × B × T	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	kg	l
PW 1 S	24900 0	180 × 260 × 148	150 × 230 × 100	6,8	3,5
PW 2 S	24860 7	220 × 340 × 140	177 × 298 × 85	10,2	4,5
PW 3 S	24870 6	260 × 390 × 195	213 × 345 × 140	15,0	10,3



PW 2 -3 Wandtresore "Point" Ausführung E

Getestet im BURG-WÄCHTER Prüflabor

- Solider einwandiger Korpus



Artikel	EAN	Außen H × B × T	Innen H × B × T	Gewicht	Inhalt
	40 03482	mm	mm	kg	l
PW 2 E	24960 4	220 × 340 × 140	177 × 298 × 85	10,2	4,5
PW 3 E	24970 3	260 × 390 × 195	213 × 345 × 140	14,8	10,3